



CÓDIGO: **14031** CLAVE: **PIPI-440X**

## Pistola p/pintar gravedad HVLP, vaso plástico, 1.4 mm, Expert

- Tecnología de pulverización HVLP (Alto Volumen-Baja presión), ideal para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación
- Vaso de nylon resistente a solventes
- Tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 válvulas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico
- Para aplicar en materiales base agua y base solvente



Fácil limpieza,  
desarmado  
sencillo que  
facilita el  
mantenimiento



## Especificaciones

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Presión mínima</b>     | 29 psi (200 kPa)   |
| <b>Presión máxima</b>     | 36 psi (248 kPa)   |
| <b>Capacidad del vaso</b> | 600 ml             |
| <b>Diámetro de tobera</b> | 1.4 mm             |
| <b>Tamaño de abanico</b>  | 20 a 24 cm         |
| <b>Entrada de aire</b>    | Inferior           |
| <b>Tipo de conexión</b>   | 1/4 NPT            |
| <b>Consumo de aire</b>    | 14 CFM (400 L/min) |
| <b>Empaque individual</b> | Caja               |
| <b>Inner</b>              | 1                  |
| <b>Master</b>             | 8                  |
| <b>Pallet</b>             | 192                |

## Incluye

Cepillo de limpieza

Espiga para manguera

Tuerca

Llave de mantenimiento

Filtro

## Imágenes complementarias



## GUÍA DE PISTOLAS DE AIRE DE GRAVEDAD



COMPARATIVE  
LYMP vs HVLP

| TECNOLOGÍA<br>VALORES DE 10 (Máximo)<br>Presión (Lbs)                      | VELOCIDAD DE APLICACIÓN | CALIDAD DE RESADO | RÍPIDO DE TRANSFERENCIA | NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO | MANEJO DE MANOS                        | VERTICALES                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Bajo Volumen / Baja Presión<br>(Low Volume / Low Pressure)                 | ALTA                    | FINO              | ALTO                    | MEDIO                            | COMP-10-17<br>COMP-10-17<br>COMP-10-17 | COMP-10-17<br>COMP-10-17<br>COMP-10-17 |
| <b>WVLP</b><br>Alto Volumen / Baja Presión<br>(High Volume / Low Pressure) | MEDIA                   | EXTRAFINO         | MUY ALTO                | ALTO                             | COMP-10-17<br>COMP-10-17<br>COMP-10-17 | COMP-10-17<br>COMP-10-17<br>COMP-10-17 |

**SELECCIÓN DE BOQUILLA**  
DIÁMETRO / MATERIAL / VELOCIDAD

| DIMENSIONES DE BOMBILLA | BUN      |        | TIGOS/LUZ MERA |         | BUN    |          | VELOCIDAD APLICACIÓN |
|-------------------------|----------|--------|----------------|---------|--------|----------|----------------------|
|                         | CONVEXOS | PLANOS | CONVEXOS       | ACRILES | PLANOS | CONVEXOS |                      |
| 0.5 mm                  | ●        |        |                |         |        |          | 100                  |
| 1.0 mm                  |          | ●      |                | ●       |        |          | 100                  |
| 1.4 mm                  |          |        | ●              |         |        |          | 100                  |
| 1.7 mm                  |          |        |                | ●       | ●      |          | 100                  |
| 2.0 mm                  |          |        |                |         |        | ●        | 100                  |

