


Motobomba 4" de salida, 9 HP


- Son ideales para sistemas de riego, bombeo de pozos, agricultura y construcción. Para zonas de difícil acceso a electricidad
- Diámetro de entrada y salida: 4"
- Altura máxima: 25 m
- Flujo máximo: 1,500 L/min
- Sensor de nivel bajo de aceite
- Precaución: antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite



Para agua
limpia



Motor OHV a 4
tiempos de
alto
desempeño



Arranque
manual
(cuerda
retráctil)

Certificaciones y garantías

Especificaciones

Potencia	9 HP (6710 W)
Altura máxima	25 m
Flujo máximo	1,500 L/min
Máxima profundidad de succión	5 m
Diámetro de Entrada / Salida	4" (100 mm)
Duración tanque con 100% de carga	2 horas
Capacidad del tanque	5.2 L
Velocidad sin carga	3,650 - 3,700 r/min
Cilindrada del motor	270 cc
Combustible	Gasolina
Tipo de aceite	SAE 10W-30
Dimensiones(Base x Altura x Fondo)	44 x 51 x 62 cm
Peso	40 kg
Empaque individual	Caja
Master	8
Inner	1
Pallet	8

Incluye

2 Coples para manguera (Entrada / Salida)
3 Abrazaderas
1 Filtro para sólidos
2 Sellos
2 Tuercas para coples
1 Llave para bujía

Imágenes complementarias

