

CÓDIGO: **19358** CLAVE: **COMP-120LV**

Compresor vertical 120 L, 4 HP (potencia máxima), 220 V

- Motor con bobinas de cobre, 2x mayor durabilidad
- Mayor tiempo de operación a flujo máximo
- Menor número de arranques del motor, prolongando su tiempo de vida
- Uso ininterrumpido
- Arranque automático y manual
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable
- Cabeza con dos pistones y doble filtro
- Tubo de descarga en cobre
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor
- 1 válvula de salida para manguera de 3/4"
- 2 salidas de conexión rápida de 1/4" para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"



Motor con bobinas de cobre 2X Mayor durabilidad que las de aluminio



Incluyen aceite monogrado SAE30



2 Conexiones rápidas de latón, 1/4"



Conexión de latón salida 3/4", para manguera de 3/4"

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI





D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Capacidad del tanque	120 L
Potencia Máxima	4 HP (3,000 W)
Potencia Nominal	3 HP (2,250 W)
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Corriente	10 A
Velocidad	3,450 r/min
Presión Máxima	800 kPa (116 PSI)
Tipo	Bifásico
Flujo de aire	7.7 CFM @ 40 PSI / 5.7 CFM @ 90 PSI
Consumo de energía	45 408 Wh/día
Dimensiones	B 64 X A 117 X F 45 cm
Peso	73 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	4

Incluye

1 Botella de aceite monogrado SAE30.

2 Filtros de aire

1 Tapón del depósito de aceite

1 Bolsa con tornilleria

Imagenes complementarias

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.



D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.